

전기보온기(국보온 운반카) 제품사용설명서

국보온 운반카

흥부산업 주식회사의 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

“안전을 위한 주의사항”은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

읽으신 후에는 나중에 참조하실 수 있도록 잘 보이는 곳에 보관하여 주시길 바랍니다.

특징

국이 식지 않게 보온을 유지시켜주고, 바퀴가 달려있어 원하는 장소에서 배식할 수 있습니다.

또한, 일부 제품에는 국그릇을 거치할 수 있는 거치대가 있어 배식 시 편리하게 배식할 수 있습니다.

- ▶ 스테인레스 304강종을 사용하여 위생적이고, 견고하며 수명이 오래갑니다.
- ▶ 식수 인원 및 사용하는 공간에 따라 선택할 수 있습니다.
- ▶ 보온판 가열 방식으로 사용이 편리합니다.
- ▶ 온도 조절기가 있어 사용하는 방법에 따라 보온 또는 상온으로 사용이 가능합니다.



전기보온기(국보온 운반카) | 제품사용설명서

CONTENTS

- 03 설치 시 주의사항
- 03 제품 각부 명칭
- 04 조작부 명칭 및 사용방법
- 05 고객지원센터
- 05 고장 신고전 확인 사항

설치 시 주의사항


- ▶ 제품 용량에 맞는 전원 코드를 사용하여 주십시오.
(제품의 고장 및 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.)
- ▶ 설치하실 장소의 주위를 말끔히 치우시고, 바닥이 수평을 유지하도록 조치를 한 후 제품의 설치해 주십시오.(수평이 맞지 않으면 제품의 오동작 및 뒤틀림 현상이 발생할 수 있습니다.)
- ▶ 수증기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
(가스 누출 시 화재의 요인이 될 수 있습니다.)
- ▶ 전원코드가 파손된 경우 전문기술자나 자사 서비스센터로 접수해 주십시오.

제품 각부 명칭



조작부 명칭 및 사용방법

조작부 명칭



사용방법

- ▶ 배수손잡이를 닫힘으로 놓습니다. (우회전 : 닫힘, 좌회전 : 열림)
- ▶ 뚜껑을 열고 내통에 국을 채웁니다.
- ▶ 화상의 위험이 있으니, 국자나 스테인리스 바가지 등을 사용하세요.
- ▶ 전원 코드를 연결하고 전원스위치를 올립니다. (전원표시등에 적색 등이 켜집니다.)
- ▶ 온도설정 다이얼(●)을 돌려 원하는 온도로 맞춰 주십시오.
(10℃에서 110℃까지 설정이 가능하나, 가급적 80℃로 사용하여 주세요.)
- ▶ 배식이 끝나면 전원스위치를 내리고, 전원 코드를 뽑습니다.
- ▶ 배수손잡이를 열림으로 놓고 내부를 세척합니다.
(전원이 꺼진 후 10~20분 후에 청소해 주세요.)

① 사용 시 주의사항

- ▶ 제품교육을 받지 않은 사람과 신체적 또는 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용해서는 안 됩니다.
- ▶ 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오, 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 제품을 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전 등 안전사고의 원인이 됩니다.
- ▶ 사용 중 통 내부 표면을 손으로 만지지 마세요. 화상에 걸릴 수 있습니다.
- ▶ 기기에 적합한 용기를 사용하시기 바랍니다. 기기파손이나 성능저하가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 내용물이 없는 상태에서 절대 작동하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 내용물이 없는 상태에서 작동 시 국통 안쪽을 만지면 화상의 위험이 있습니다.

② 청소 시 주의사항

- ▶ 제품 상부의 뚜껑과 하부에 있는 밸브를 열고, 내부 세척을 합니다.
- ▶ 세척 후 뚜껑은 덮고, 밸브를 열어 놓은 상태로 보관하세요.
- ▶ 컨트롤 조작부에 물이 유입되지 않게 주의 바랍니다.
- ▶ 연마제, 신나, 염산, 락스, 끓은 물, 거친 솔, 수세미 등은 제품 외관이나 부품을 상하게 하므로 사용하지 마십시오.

현상	확인	대처방법
전원이 안 들어와요.	전원 코드는 잘 꽂혀있나요?	전원 코드를 정확히 꽂아주세요.
국통 내부가 너무 뜨거워요/ 보온이 안돼요.	방문 조치가 필요합니다.	서비스 센터로 연락 바랍니다.
컨트롤 조작부에 물이 들어갔어요.	컨트롤 조작부에 물이 들어갔을 경우 전원이 차단되오니 무리하게 전원스위치를 작동하지 마시고, 서비스센터로 연락 바랍니다.	

