

KITCHEN INNOVATION  
**HEUNGBOO**

Perfectly designed and excellent performance, the kitchen's perfect UPGRADE.

상업용 주방후드  
(시스템 후드)





인천광역시 계양구 서운산단로 3길 20  
Tel. 1566-3243 / Fax. 032)677-3242 / 구매 및 A/S 문의. 1566-3243  
E-mail. kitchen@heungboo.co.kr  
www.hbk.kr




www.hbk.kr

환경안전 후드시스템 Safety Guard Hood System




[자동배기댐퍼 및 100°C 자동차단 화재방지 센서]



220V 25W

[방폭등에 관한 정의]




220v AC 4000k



[상단]


하니컴(honey\_comb filter) 500 x 400 x 30t  
 벨마우스 4개, 배기웬모타 250w x 4  
 풍속 : 4.25 m/sec



[하단]


하니컴(honey\_comb filter) 500 x 400 x 30t  
 벨마우스 2개 배기웬모타 250w x 2  
 풍속 : 3.25 m/sec

**[PCB 컨트롤 판넬]**



완전방수형 IPX 76

**[센서 및 프로그램 시퀀스]**



**[칼라판 후드에 관한 색상선택]**



**[소음테스트결과]**



저속

중속

고속

**[필터정압테스트 결과]**



필터정압 1.5 m/sec 이상

하니콤 필터

**[연무테스트]**



kosa기준 0.5m/sec



0.7m/sec


## 공기정화기



규격 : 900 x 500 x 500  
 전기 : 220v 0.5kw  
 필터 : 벌집필터 / 매쉬필터(선택)  
 기름제거 : 95%  
 냄새제거 : 93%  
 탈취라디칼 : 4(KIT) (옵션)  
 찌꺼기 배수드레인 30A :

모델	풍량 (C M/H)	외형 규격	플랜지 규격	차압	효율	전기(W)	비고
HKNHS-3500CU	3000 - 3500	900 X 500 X 500	480 X 480	39	95%	900	탈취라디칼장치(OPTION)
HKNHS-7000CU	6000 - 7000	900 X 500 X 500	480 X 480	39	95%	1600	탈취라디칼장치(OPTION)
HKNHS-10500CU	9000 - 10500	900 X 500 X 1000 (2단)	480 X 480	39	95%	2400	탈취라디칼장치(OPTION)
HKNHS-14000CU	12000 - 14000	900 X 500 X 1000 (3단)	480 X 480	39	95%	3100	탈취라디칼장치(OPTION)

## 시스템 계통도



## 환경안전후드 시스템 규격

1	상/하/집진기	시스템 배기후드(2단+집진)	(전기,가스)국술, 오븐용	HKNHS-1815DC	1800×1500×1200mm	220V 60Hz	1,914W
2	상/하/집진기	시스템 배기후드(2단+집진)	테이블렌지(전기1구, 가스렌지용)	HKNHS-7070DC	700×700×1200mm	220V 60Hz	1,322W
3	상/하/집진기	시스템 배기후드(2단+집진)	플로어타입 렌지(전기2구, 가스렌지4구용)	HKNHS-8080DC	800×800×1200mm	220V 60Hz	1,322W
4	상/하/집진기	시스템 배기후드(2단+집진)	인덕션 낮은렌지 1구(가스렌지 사용)	HKNHS-9090DC	900×900×1200mm	220V 60Hz	1,322W
5	상/하/집진기	시스템 배기후드(2단+집진)	오븐 키친용 (비규격)	HKNHS-1010DC	1000×1000×1200mm	220V 60Hz	1,322 W
6	상/하/집진기	시스템 배기후드(2단+집진)	세척기용	HKNHS-1212DC	1200×1200×1200mm	220V 60Hz	1,582W
7	상/하/집진기	시스템 배기후드(2단+집진)	비규격 조리기	HKNHS-1313DC	1300×1300×1200mm	220V 60Hz	1,582W
8	상/하/집진기	시스템 배기후드(2단+집진)	인덕션 테이블렌지(2구, 가스렌지, 부침기)	HKNHS-1511DC	1500×1100×1200mm	220V 60Hz	1,874W
9	상/하/집진기	시스템 배기후드(2단+집진)	인덕션 테이블렌지(3구, 가스렌지, 부침기)	HKNHS-1811DC	1800×1100×1200mm	220V 60Hz	1,914W
10	상/하/집진기	시스템 배기후드(2단+집진)	(전기, 가스)회전식 국술	HKNHS-1813DC	1800×1300×1200mm	220V 60Hz	1,914W
11	상/하/집진기	시스템 배기후드(2단+집진)	(전기 가스) 취사기, 스마트세척기용	HKNHS-1515DC	1500×1500×1200mm	220V 60Hz	1,914W
12	상/하/집진기	시스템 배기후드(2단+집진)	(전기, 가스)테이블렌지, 부침기	HKNHS-1919DC	1900×1900×1200mm	220V 60Hz	1,914W
13	상/집진기	시스템 배기후드(1단+집진)	(전기, 가스)국술, 오븐용	HKNHS-1815NC	1800×1500×600mm	220V 60Hz	1,434W
14	상/집진기	시스템 배기후드(1단+집진)	테이블렌지(전기1구, 가스렌지용)	HKNHS-7070NC	700×700×600mm	220V 60Hz	842W
15	상/집진기	시스템 배기후드(1단+집진)	플로어타입 렌지(전기2구, 가스렌지4구용)	HKNHS-8080NC	800×800×600mm	220V 60Hz	842W
16	상/집진기	시스템 배기후드(1단+집진)	인덕션 낮은렌지 1구(가스렌지 사용)	HKNHS-9090NC	900×900×600mm	220V 60Hz	842W
17	상/집진기	시스템 배기후드(1단+집진)	오븐 키친용 (비규격)	HKNHS-1010NC	1000×1000×600mm	220V 60Hz	842W
18	상/집진기	시스템 배기후드(1단+집진)	세척기용	HKNHS-1212NC	1200×1200×600mm	220V 60Hz	1,102W
19	상/집진기	시스템 배기후드(1단+집진)	비규격 조리기	HKNHS-1313NC	1300×1300×600mm	220V 60Hz	1,114W
20	상/집진기	시스템 배기후드(1단+집진)	인덕션 테이블렌지(2구, 가스렌지, 부침기)	HKNHS-1511NC	1500×1100×600mm	220V 60Hz	1,394W
21	상/집진기	시스템 배기후드(1단+집진)	인덕션 테이블렌지(3구, 가스렌지, 부침기)	HKNHS-1811NC	1800×1100×600mm	220V 60Hz	1,434W
22	상/집진기	시스템 배기후드(1단+집진)	(전기, 가스)회전식 국술	HKNHS-1813NC	1800×1300×600mm	220V 60Hz	1,434W
23	상/집진기	시스템 배기후드(1단+집진)	(전기 가스) 취사기, 스마트세척기용	HKNHS-1515NC	1500×1500×600mm	220V 60Hz	1,434W
24	상/집진기	시스템 배기후드(1단+집진)	(전기, 가스)테이블렌지, 부침기	HKNHS-1919NC	1900×1900×600mm	220V 60Hz	1,434W
25	상/하	시스템 배기후드(2단형)	(전기, 가스)국술, 오븐용	HKNHS-1815D	1800×1500×1200mm	220V 60Hz	1,914W
26	상/하	시스템 배기후드(2단형)	테이블렌지(전기1구, 가스렌지용)	HKNHS-7070D	700×700×1200mm	220V 60Hz	1,322W
27	상/하	시스템 배기후드(2단형)	플로어타입 렌지(전기2구, 가스렌지4구용)	HKNHS-8080D	800×800×1200mm	220V 60Hz	1,322W
28	상/하	시스템 배기후드(2단형)	인덕션 낮은렌지 1구(가스렌지 사용)	HKNHS-9090D	900×900×1200mm	220V 60Hz	1,322W
29	상/하	시스템 배기후드(2단형)	오븐 키친용 (비규격)	HKNHS-1010D	1000×1000×1200mm	220V 60Hz	1,322W
30	상/하	시스템 배기후드(2단형)	세척기용	HKNHS-1212D	1200×1200×1200mm	220V 60Hz	1,582W
31	상/하	시스템 배기후드(2단형)	비규격 조리기	HKNHS-1313D	1300×1300×1200mm	220V 60Hz	1,582W
32	상/하	시스템 배기후드(2단형)	인덕션 테이블렌지(2구, 가스렌지, 부침기)	HKNHS-1511D	1500×1100×1200mm	220V 60Hz	1,874W
33	상/하	시스템 배기후드(2단형)	인덕션 테이블렌지(3구, 가스렌지, 부침기)	HKNHS-1811D	1800×1100×1200mm	220V 60Hz	1,914W
34	상/하	시스템 배기후드(2단형)	(전기, 가스)회전식 국술	HKNHS-1813D	1800×1300×1200mm	220V 60Hz	1,914W
35	상/하	시스템 배기후드(2단형)	(전기 가스) 취사기, 스마트세척기용	HKNHS-1515D	1500×1500×1200mm	220V 60Hz	1,914W
36	상/하	시스템 배기후드(2단형)	(전기, 가스)테이블렌지, 부침기	HKNHS-1919D	1900×1900×1200mm	220V 60Hz	1,914W
37	상	시스템 배기후드(1단형)	(전기, 가스)국술, 오븐용	HKNHS-1815N	1800×1500×600mm	220V 60Hz	1,434W
38	상	시스템 배기후드(1단형)	테이블렌지(전기1구, 가스렌지용)	HKNHS-7070N	700×700×600mm	220V 60Hz	842W
39	상	시스템 배기후드(1단형)	플로어타입 렌지(전기2구, 가스렌지4구용)	HKNHS-8080N	800×800×600mm	220V 60Hz	842W
40	상	시스템 배기후드(1단형)	인덕션 낮은렌지 1구(가스렌지 사용)	HKNHS-9090N	900×900×600mm	220V 60Hz	842W
41	상	시스템 배기후드(1단형)	오븐 키친용 (비규격)	HKNHS-1010N	1000×1000×600mm	220V 60Hz	842W
42	상	시스템 배기후드(1단형)	세척기용	HKNHS-1212N	1200×1200×600mm	220V 60Hz	1,102W
43	상	시스템 배기후드(1단형)	비규격 조리기	HKNHS-1313N	1300×1300×600mm	220V 60Hz	1,114W
44	상	시스템 배기후드(1단형)	인덕션 테이블렌지(2구, 가스렌지, 부침기)	HKNHS-1511N	1500×1100×600mm	220V 60Hz	1,394W
45	상	시스템 배기후드(1단형)	인덕션 테이블렌지(3구, 가스렌지, 부침기)	HKNHS-1811N	1800×1100×600mm	220V 60Hz	1,434W
46	상	시스템 배기후드(1단형)	(전기, 가스)회전식 국술	HKNHS-1813N	1800×1300×600mm	220V 60Hz	1,434W
47	상	시스템 배기후드(1단형)	(전기 가스) 취사기, 스마트세척기용	HKNHS-1515N	1500×1500×600mm	220V 60Hz	1,434W
48	상	시스템 배기후드(1단형)	(전기, 가스)테이블렌지, 부침기	HKNHS-1919N	1900×1900×600mm	220V 60Hz	1,434W